

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Поварское дело
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист	70
Количество рабочих мест для участников	5
Номер КОД, к которому относится ИЛ	1.1:1.2:1.3
Номер «максимального» КОД	1.1:1.2:1.3
Номера «меньших» КОД, чьи требования по оборудованию включены в «максимальный» КОД	1.1:1.2:1.3
Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 1.2 позволяет продлить аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год.	нет

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)					НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ)			
Оборудование, инструменты и мебель								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стол производственный	Без борта нерж.полка СРПолц Столешница нержавеющая сталь толщина 0,8мм Стойки, полка нержавеющая сталь Ширина 1800 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол-подставка под пароконвектомат	Глубина 724, высота 696, материал-нержавеющая сталь, 2 ряда по 7 уровней для гастроемкостей.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Пароконвектомат Rational CM 101 Plus	Подключение 380 В Количество уровней 10 Способ образования пара бойлер Тип гастроемкости GN 1/1 Размер гастроемкости (наруж./внутр) 530x325 / 500x300 мм Панель управления электромеханическая Температурный режим от 30 до 300 °С Мощность 18,6 кВт Ширина 847 мм Глубина 771 мм Высота 1042 мм		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW-5	Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 5 кг Дискретность отсчета: 2 г Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт Размер платформы: 241x192 мм Габариты: 260x287x137 мм		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Плита индукционная Hupakan HKN-ICF35DX4	Установка настольная Количество конфорок 4 Конфорука индукционная Напряжение 220 В, 380 В Мощность 14 кВт Ширина 735 мм Глубина 810 мм Высота 120 мм		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



И.о.директора ГБПОУ «КББТК»

П.Г. Семенов

6	Подставка под индукционную плиту	Подставка для плиты индукционной Hurakan HKN-ICF35DX4 мм Ширина 735 Глубина 810 мм Высота 850 мм		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	
7	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм., нержавеющая сталь		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм., нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x20 мм., нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм., нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм., нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм., нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм., нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм., нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x65мм., нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	
16	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x20мм., нержавеющая сталь		шт	1	5		
17	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x65мм., нержавеющая сталь		шт	1	5		
18	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x65мм., нержавеющая сталь		шт	2	10		
19	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105x65мм., нержавеющая сталь		шт	2	10		
20	Планетарный миксер KitchenAid 5KPM5EER	Объем дежи 4.83 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей 10 Скорость вращения венчика от 60 до 265 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.315 кВт Уровень шума 45 дБ		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



И.о.директора ГБПОУ «КВТИ»

Handwritten signature

П.Г. Семенов

21	Шкаф холодильный POLAIR CM107-S	Температурный режим от 0 до 6 °С Объем 700 л Охлаждение динамическое Исполнение двери глухая Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч Ширина 697 мм Глубина 925 мм Высота 2028 мм		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Стеллаж 4-х уровневый CTC4-1200/500	1200*500*1800, 4 полки из нержавеющей стали, стойки-цинковка.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
23	Мойка односекционная со столешницей	Габаритные размеры: 1000x600x850. Размеры моечного отделения: 400x400x400 мм. Нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
24	Блендер ручной погружной GEMLUX GL-SB-807 (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан)	Мерный стакан 1.2 л 3 насадки: измельчитель с чашей 0.6 л, венчик и нож с защитой от разбрызгивания, мощность 1000Вт.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
25	Смеситель холодной и горячей воды Ростовская Мануфактура Сантехники SL117-273F	Двухрычажный, хромированный		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
26	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями 26 см, 300 мл, без декора, фарфор		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
27	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 см, 250 мл, без декора, фарфор		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
28	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром 31см, без декора с ровными полями, фарфор		шт	9	40	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
29	Соусник	50 мл, керамический.		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
30	Пластиковая урна для мусора Рестола (Россия)	Объемом 45 литров.Размер 42x57см, полипропилен, черный		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
31	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок, марка LUXSTAHL	Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л, нержавеющая сталь.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
32	Сотейник для индукционных плит, марка LUXSTAHL	Объемом 0,6л, нержавеющая сталь.		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
33	Сотейник для индукционных плит, марка LUXSTAHL	Объемом 0,8л, нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
34	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) LUXSTAHL	Нержавеющая сталь с антипригарным покрытием. Диаметр 24см		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
35	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) LUXSTAHL	Нержавеющая сталь с антипригарным покрытием. Диаметр 28см		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
36	Кремер-Сифон для сливок "Турме"	Материал нержавеющая сталь, 0,25л, D=70, H=200, V=110		шт	1	5		



И.о.директора ГБПОУ «КБГТУ»

И.о.директора

П.Г. Семенов

37	Ручная машинка для приготовления пасты и ravioli Gemlux PMZ150	Типмеханическая Ширина раскатки 150 мм Материал корпуса хромированная сталь Габаритные размеры 205x190x135 мм Дополнительная информация: 2 встроенные лапшерезки Тальюлини 2 мм, феттучине 4 мм		шт	1	5		
38	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) LUXSTAHL	d=240, нерж. тройное дно с антипригарным покрытием.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
39	Набор разделочных досок, пластиковые, MGSteel (Китай)	размеры Н=18, L=600, В=400мм; жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая.		набор	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
40	Мерный стакан	Объемом 0,5 л, пластиковый.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
41	Венчик Dafi	240 мм. нержавеющая сталь, ручка- нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
42	Сито для протирания	Диаметр 25 см. нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
43	Сито для протирания	Диаметр 10 см. нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
44	Сито (для муки)	Диаметр 24 см. нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
45	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	Диаметр 24 см. нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
46	Подставка для разделочных досок металлическая EKSI WSC13	Имеет 6 ячеек шириной 5,5 см. Нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
47	Лопатки силиконовые	Длина 21 см. силиконовая (t 260 C)		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
48	Лопатка деревянная	30 см. прямая широкая раб. часть 8*6 см. бамбук		шт	1	5		
49	Скалка	Скалка деревянная для теста 350 мм. d=40 мм. бук		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
50	Шумовка	цельнометаллическая. d=12 см, 41 см. толщина 3 мм. нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
51	Молоток металлический для отбивания мяса	нержавеющая сталь длина: 23 см		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
52	Терка 4-х сторонняя	нержавеющая сталь размеры (ДхШхВ): 11x11x24 см количество граней: 4		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
53	Половник	Объем 250мл, нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
54	Ложки столовые	длина 200 мм, нержавеющая сталь		шт	10	50	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
55	Набор кухонных ножей (поварская тройка)	Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
56	Силиконовый коврик	Размер 300x400 мм. рабочая температура от -40 до +230°C, пищевой силикон		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

И.о.директора ГБПОУ «КБТТ»



Handwritten signature

П.Г. Семенов

57	Силиконовая форма "кнели"	Материал пищевой силикон, 43x21x20мм		шт	1	5		
58	Силиконовая форма полусфера средняя	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 3,7 см		шт	1	5		
59	Силиконовая форма полусфера большая	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 7 см		шт	1	5		
60	Овощечистка	Лезвие- нержавеющая сталь,ручка- пластик		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
61	Лопатка -палетка изогнутая	Металлическая с пластиковой ручкой, изогнутая. 25 см		шт	1	5		
62	Щипцы универсальные	Материал нержавеющая сталь, длина 300 мм		шт	2	10		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
63	Набор кондитерских насадок	Материал нержавеющая сталь, 12 штук		набор	1	5		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
64	Набор кондитерских форм (квадрат)	3 штуки (6*6, 8*8, 10*10), h 4 см, нержавеющая сталь		набор	1	5		
65	Форма для выпечки тартов круг	перфорированная, нержавеющая сталь d=8см		шт	3	15		
66	Форма для выпечки тартов овал	перфорированная, нержавеющая сталь h 25 мм		шт	3	15		
67	Набор кондитерских форм (круг)	H= 32 мм, Dmax=115мм/Dmin=20мм, 3 шт нержавеющая сталь		набор	1	5		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
68	Миски нержавеющая сталь	Объем 0.3 л, диаметр 16 см, нержавеющая сталь		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
69	Миски нержавеющая сталь	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см, нержавоющая сталь		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
70	Миски нержавеющая сталь	Объем: 1 л, диаметр: 20 см, нержавеющая сталь		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
71	Миски нержавеющая сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см, нержавеющая сталь		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
72	Миска пластик	Объем: 0.5 л, диаметр в диапазоне 20 см, нержавеющая сталь		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
73	Прихватка - варежка термостойкая силиконовая Nova Home	28x13 см, силикон		шт	1	5		
74	Набор пинцетов для оформления блюд	3 штуки (15.5, 21, 21 см), нержавеющая сталь		набор	1	5		
75	Ножницы для рыбы, птицы BergHOFF CooknCo	Нержавеющая сталь, ручка пластик, 25 см		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
76	Ковёр диэлектрический, VORTEX 25011	Черный материал: резина длина 75 см ширина 75 см		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество на 1 бок для участника, 380 вольт, 220-230 Вт, мощность 25 кВт, 8-и фазное	
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная	
3	Система канализации с жируловителями	

Расходные материалы

Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
--------------	----------------------------	-------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

И.о. директора ГБПОУ «КЭТТ»

П.Г. Семенов

1	Пергамент рулон	коричневый, силиконизированный; 10м	шт	1	70	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Фольга рулон Paclan	Алюминиевая; 10м	шт	1	70	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Скатерть для презентационного стола белая	материал-полиэстер; размер: 137×183см	шт	-	4	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Бумажные полотенца	Двухслойные, одноразовые, 22×23 см	шт	4	280	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Губка для мытья посуды	поролоновая с абразивным слоем; размер: 9,5×6,5×2,5 см.	шт	2	140	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Полотенца х,б для протир. тарелок	размер: 60×40 мм, вафельная ткань.	шт	4	280	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Контейнеры одноразовые для пищ продуктов	500мл. полипропилен	шт	30	2100	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Контейнеры одноразовые для пищ продуктов	300мл. полипропилен	шт	30	2100	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Контейнеры одноразовые для пищ продуктов	1000мл. полипропилен	шт	30	2100	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Стаканы одноразовые	200мл. полипропилен	шт	10	700	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Пакеты для мусора	60 л. 50шт в рулоне, ПНД	рулон	-	8	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Пакеты для мусора	200 л. 10 шт в рулоне, ПВД	рулон	-	3	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Перчатки силиконовые одноразовые	Размер S,M,L. неопудренные	упаковка	1	70	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Вода	Бутыль 19л	шт	-	14	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	материал-полипропилен; размеры: S,M,L.	шт	6	420	КОД 1.1; КОД 2.1	
16	Салфетки из нетканого материала	В рулоне 70 шт., 25×40 см. вискоза	рулон	1	70	КОД 1.1; КОД 2.1	
17	Плѐнка пищевая	Рулон, 20м	шт	1	70	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	Химитек "кухмастер"; Объем: 1000 мл/г, pH:7	шт	1	70	КОД 1.1; КОД 2.1	
19	Баллоны с газом N2O	isi; h=68мм; l=90мм; b=38мм., нержавеющая сталь	шт	2	140	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
20	Баллоны с газом CO2	isi; h=68мм; l=90мм; b=38мм., нержавеющая сталь	шт	2	140	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
21	Вакуумные пакеты, разных размеров (20x30=10 шт, 16x23=5шт, 10x15=5шт) PACKVAC	Материал: полиэтилен и полиамид: 20x30; 16x23; 10x15	шт	20	1400	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Масло растительное для фритюра	"Донская кухня"; рафинированное, дезодорированное, точка дымления: 240°, рекомендуемая температура жарки - 175°-190°	л	6	420	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

И.о.директора ГБПОУ «КБТК»



С. Семенов

П.Г. Семенов

23	Бумага А4 SVETOCOPY	Предназначена для повседневной работы в офисе. Подходит для всех классов копируемых аппаратов и принтеров.		пачка 500 листов		70	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
24	Скотч двухсторонний	Клейкая двухсторонняя лента 38 мм х 8 м		шт		14	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
25	Ручка шариковая BRAUBERG «Line»	Цвет- синий		шт		20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
26	Степлер со скобами ErichKrause	Размер- 11.2 х 13 х 4.5, максимальное количество скрепляемых листов: 30, скобы: № 24/6, 26/6		шт		3	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
27	Скрепки канцелярские ErichKrause	металлические оцинкованные, 28мм		упак		14	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
28	Файлы А4 ErichKrause	Перфофайл Crystal Clear, прозрачный, А4		упак		14	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
29	Маркеры цветные ErichKrause	На водной основе		шт		14	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
30	Планшет формата А4 ErichKrause	Планшет с зажимом Standard А4 черный		шт		14	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
31	Скотч широкий	48мм*120м, прозрачный		шт		14	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
32	Нож канцелярский	Ширина лезвия: 18 мм. Тип механизма фиксации: система блокировки лезвия. Материал корпуса: пластик		шт		1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
33	Калькулятор SDC-888T	Настольный. 12-разрядный. 588175, мультицвет		шт		1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
34	Ножницы ErichKrause	Ножницы Standard 13.5 см серебристый/черный		шт		1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
35	Карандаш	BRAUBERG Карандаш чернографитный Black Jack		шт		20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
36	Папка для документов с файлами	Формат: А4. Количество карманов: 40 шт.		шт		35	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (П.ЮША ПКА) Дежурная I

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Вилки из нержавеющей стали «Оптима»	Нержавеющая сталь L=18.8 см KunstWerk		шт		10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Ножи из нержавеющей стали «Оптима»	Нержавеющая сталь L=20.7/9 9 см KunstWerk		шт		10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Ложки из нержавеющей стали «Оптима»	Нержавеющая сталь; L=200мм KunstWerk		шт		10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Тарелки одноразовые "Мистерия"	Полистирол, 20.5 см		шт		20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Стол	Столешница: 1200х680х730 мм.. ДСП; каркас: 450х780х600 мм., металл.		шт		2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина IDEA	Объем 40 л, пластик		шт		1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



И.о. директора ГБПОУ «КБТ»

Handwritten signature

П.Г. Семенов

7	Кулер 19 л Aqua Work	Производительность нагрева 5 л/час, Мощность нагрева 500 Вт, 96.5*31*33 см, Производительность охлаждения 2 л/час Мощность охлаждения 112 Вт. Компрессорный, горячая/холодная	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
---	----------------------	---	----	---	---	------------------	-------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 15 м.кв	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Дет.установка 2

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Весы настольные электронные (профессиональные)	Наибольший предел взвешивания не менее 3кг наимснший предел взвешивания не более 5г		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол	Столешница: 1200x680x730 мм., ДСП; каркас: 450x780x600 мм., металл		шт	-	4	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Мусорная корзина IDEA	Объем 40 л, пластик		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 15.3 м кв	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Шкаф шоковой заморозки Abat	ШОК-10-1/1; 10 уровней. Два уровня на одного участника. GN 1/1		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Гастроемкость из нержавеющей стали Luxstahl	GN 1/1 530x325x20 мм. нержавеющая сталь		шт	-	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Часы настенные (электронные) 410-EURO-HMS-R	Цвет свечения красный 0.5 КД. 650 - 160 - 75мм		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Термометр инфракрасный BENETECH GM320	Единицы измерения: по Фаренгейту, по Цельсию лазерный прицел время отклика 0.5 с элементы питания: батарейки разрешение дисплея: +/- 0,1 погрешность измерения 1.5 % оптическое разрешение: 12 : 1 минимальная определяемая температура -50 °С максимальная определяемая температура 400 °С		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Микроволновая печь VIATTO P90D23SL-YR	мощность 1,4 кВт. объем 28 л		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Фритюрница ERGO	Имеет две емкости объемом 6+6 л, размеры ширина 540мм; глубина 440мм; высота 290мм; мощность 5 кВт, напряжение 220В, материал корпуса: нержавеющая сталь		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

И.о.директора ГБПОУ «КБТИ»

П.Г. Семенов



Handwritten signature in blue ink.

7	Слайсер Convito HBS-300	Диаметр режущего лезвия 300мм; размеры: длина 600мм; ширина 500мм; высота 470мм; мощность 0,25 кВт; напряжение 220 В., материал-нержавеющая сталь		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Стол производственный	Без борта нерж.полка СРПоц Столешница нержавеющая сталь толщина 0,8мм. Стойки, полка нержавеющая сталь Ширина 1800 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Мясорубка	ТОРГМАШ М-50С, производительностью 50 кг в час.		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Блендер стационарный	HAMILTON BEACH 165x203x394мм; мощность 0.5 кВт; напряжение 220 В; ножи (4 шт) и стакан из нержавеющей стали.		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Соковыжималка VIATTO VJ-1000P	Мощностью 0.8 кВт. центрифужного типа		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина INDOKOR IVP-260/PD	Камера: 385x280x100 мм Планка: 260 мм Насос: 10 м3/ч Цикл: 30-50 сек Напряжение: 220 В Мощность: 0.37 кВт Материал корпуса: нержавеющая сталь		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Ковёр диэлектрический VORTEX 25011	Черный. материал: резина длина 75 см ширина 75 см		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Штангенциркуль электронный	Диапазон измерений от 0 - 150 мм		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Кофемолка GEMLUX GL-CG998	Система помола ротационный нож Мощность 200 Вт Максимальная доза для помола 75 г		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
16	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 ЯрПожиИнвест ОУ-1	Переносной углекислотный. габариты 133x700.огнетушащая способность.Класс В. Класс I		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
17	Набор первой медицинской помощи	44 в 1. медицинская сумка для выживания водонепроницаемая		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Кулер для воды Aqua Work	Производительность нагрева 5 л/час. Мощность нагрева 500 Вт, 96 5*31*33 см, Производительность охлаждения 2 л/час Мощность охлаждения 112 Вт. Компрессорный. горячая/холодная		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, напольный

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр Pilot S-1.8м (6 розеток)		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

И.О. директора ТБПОВ «КНЕТК»

2	Стол "Бюджет"	Стол-парта 2-местный регулируемый, 1200x500x640-760 мм, ДСП	шт	-	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стул Стандарт (IV)	Металлический профиль, каркас: 400x420x460 мм., ДСП	шт	-	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Запираемый шкафчик (Локер)	Шкаф с ячейками 1600x1530x500, (с запираемыми ячейками на (ШхГхВ) 400x500x500) по 3 ячейки в высоту и по 4 в ширину	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Ширина: 111 см, Глубина: 51 см, Мин высота: 126 см, Макс высота: 175 см, Макс нагрузка: 35 кг	шт	-	4	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина IDEA	Объем 40 л, пластик	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 22,5 м.кв	

КОМПАТА ЭКСПЕРТОВ

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Ноутбук ASUS X550V	1366x768. TN+film, Intel Core i5 3230M. 2x2 6 ГГц. RAM 4 ГБ. HDD 500 ГБ. GeForce GT 720M. DVD-SMulti. Wi-Fi. BT. Windows 8		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Принтер А4 лазерный/цветной CANON i-SENSYS LBP623Cdw	Тип принтера лазерный Технология печати Лазерная Цветность печати цветная Максимальный формат А4 Плотность бумаги (ма... ешекс) 200 г/м2 Двусторонняя печать есть Скорость печати (А4, ч/б) 21 стр/мин Скорость печати (А4, цвет) 21 стр/мин.		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Проектор Promethean Planet EST-P1	Ультракраткофокусный технология проекции: DLP разрешение проектора: 1280x800 световой поток: 2500 лм контрастность: 2000:1 размер изображения: от 1.98 до 2.79 м поддержка технологий: 3D входы входы: VGA, HDMI, S-Video, композитный уровень шума: 31 дБ вес: 9 кг		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Экран для проектора Promethean ActivBoard Touch 88	Диагональ: 88 дюймов Питание: USB 2.0 Технология: Ультразвуковая и инфракрасная Соотношение сторон: 16:10 Разрешение доски: 4096 x 4096 Ширина поверхности: 2 м Высота поверхности: 1.3 м		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр Pilot S 1.8м (6 розеток)		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Стол	Стол-парта 2-местный регулируемый "Бюджет" 1200x500x640-760 мм		шт	-	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Стул стандарт (IV)	Металлический профиль, каркас: 400x420x460 мм.		шт	-	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

И.о.директора ГБПОУ «КБТК»



И.о.директора

П.Г. Семенов

8	Запираемый шкафчик (Локер)	Шкаф с ячейками 1600x1530x500, (с запираемыми ячейками на (ШхГхВ) 400x500x500) по 3 ячейки в высоту и по 4 в ширину	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Вешалка	Ширина: 111 см, Глубина: 51 см, Мин высота: 126 см, Макс высота: 175 см, Макс нагрузка: 35 кг	шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Мусорная корзина IDEA	Объем 40 л, пластик	шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Огнетушитель углекислотный ОУ-0 ЯрПожИнвест ОУ-1	Переносной углекислотный, габариты 133x700, огнетушащая способность: Класс В, Класс Е	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 30 м.кв	
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую). 1 пилот по 6 розеток.	
3	Подключение Компьютера к проводному интернету	

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Ноутбук ASUS X550V	1366x768. TN+film. Intel Core i5 3230M. 2x2.6 ГГц. RAM 4 Гб. HDD 500 Гб. GeForce GT 720M. DVD-SMulti. Wi-Fi. BT. Windows 8		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Принтер А4 лазерный/цветной CANON i-SENSYS LBP623Cdw	Тип принтера лазерный Технология печати Лазерная Цветность печати цветная Максимальный формат А4 Плотность бумаги (макс) 200 г/м2 Двусторонняя печать есть Скорость печати (А4, ч/б) 21 стр/мин Скорость печати (А4, цвет) 21 стр/мин		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стол	Стол-парта 2-местный регулируемый "Бюджет", 1200x500x640-760 мм		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Стул Стандарт (IV)	Металлический профиль, каркас: 400x420x460 мм		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Ширина: 111 см, Глубина: 51 см, Мин высота: 126 см, Макс высота: 175 см, Макс нагрузка: 35 кг		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 9 м кв	
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт). 2 пилота по 6 розеток	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	

КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стол	Стол-парта 2-местный регулируемый "Бюджет" 1200x500x640-760 мм, ДСП		шт	1		КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стул Стандарт (IV)	Металлический профиль, каркас: 400x420x460 мм, ДСП		шт	1		КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 8 м кв	

И.о. директора ГБОУ «КБТИ»



СКЛАД						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стол производственный	Без борта нерж. полка СРПоц Столешница нержавеющая сталь толщина 0,8мм. Стойки, полка нержавеющая сталь Ширина 1800 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм		шт	-	3	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW-5	Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 5 кг Дискретность отсчета: 2 г Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт Размер платформы: 241x192 мм Габариты: 260x287x137 мм		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Плита индукционная Hugaan HKN-ICF35DX4	Установка настольная Количество конфорок 4 Конфорка индукционная Напряжение 220 В, 380 В Мощность 14 кВт Ширина 735 мм Глубина 810 мм Высота 120 мм		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Холодильный шкаф POLAIR CM107-S	Температурный режим от 0 до 6 °С Объем 700 л Охлаждение динамическое Исполнение двери глухая Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч Ширина 697 мм Глубина 925 мм Высота 2028 мм		шт	-	3	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Морозильный шкаф POLAIR CB-107-S	Температурный режим -18 °С Объем 700 л Система охлаждения динамическая Исполнение глухие двери Напряжение 220 В Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Ванна моечная с рабочей поверхностью и фартуком 1000x600x850		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Смеситель для горячей и холодной воды Ростовская Мануфактура Сантехники SL117-273F	Двухрычажный, хромированный		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Стеллаж 4х уровневый СТС4-1200/500	Полки нержавеющая сталь, стойки оцинковка 1200*500*1800		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Ножи поварские Palewood Luxstahl	Л= 200 мм		набор	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Набор разделочных досок, пластиковые	размеры Н=18, L=600, В=400мм. жёлтая, синяя, красная, белая, коричневая. Не меньше этих размеров		набор	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Контейнер для продуктов, "Клиер"	материал: пластик, объем 20 л, с крышкой		шт	-	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

И.о. директора ГБПОУ «КБТТ»

П.П. Семенов

12	Стол	столы для столовой бти местные 120x68x73		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Стул Стандарт (IV)	Металлический профиль, каркас: 400x420x460 мм.		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Корзина для мусора IDEA	Объем40 л, пластик		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)								
№	Требование (описание)		Комментарий					
1	Площадь склада 20,5 м кв							
2	Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)							

И.о.директора ГБПОУ «СБ ГПОУ»



И.Г. Семенов