

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпросвещения КБР
от « 14 » 06 2024 г. № 22/495

АКТ
оценки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024-2025 учебного года
составлен « 6 » августа 2024 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(полное наименование организации, год постройки)
Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»
год постройки здания: учебный корпус-1974г.; общежитие -1974 г.

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
(учредитель организации)
360016, КБР, г.Нальчик, ул. Т.Идарова 139 А
(юридический адрес, физический адрес организации)
Семенов Пшикан Григорьевич, 8 (8662) 96-62-75
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики от « 14 » июня 2024 г. № 22/495 в период с « 29 » июля по « 12 » августа 2024 г. комиссией Министерство просвещения и науки КБР в составе:

Председатель комиссии:
Мисостова Е.Н.-заместитель министра просвещения и науки КБР ;

Члены комиссии:
Мокаев А.М.-заместитель министра просвещения и науки КБР;

Макоева А.М.- главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Минпросвещения КБР;
Карданова А.М.- старший инспектор ООУУ ПОО УВО по г. Нальчик-филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР»;
Жерештиев Н.З.- инспектор ООДУУПиПДН МВД по КБР по г.о. Нальчик
Семенов П.Г. - и.о.директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»

Проведена приемка готовности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»
(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»
(полное наименование образовательной организации)

№ 6/н от «30» мая 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от **« 14 » апреля 2011г. №07-AB178018** , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от **«22» ноября 2001г. №07 АЕ 135877** на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано **«19» июня 2019 г., Министерство просвещения и науки КБР,**
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 № 0000829 срок действия свидетельства с «19» июня 2019 г. до «19» июня 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной **«14» 2 апреля 2023 г., № Л035-01231-07/00218609** .

Министерство просвещения и науки КБР,

срок действия лицензии – **бессрочно.**

2. Паспорт безопасности организации от **«19» декабря 2019 года оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от **«17» сентября 2019 г. оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан и**

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 1 единица на 150 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) Текущий ремонт объектов - 2, в том числе:
(всего)

Учебный корпус, выполнена установка дверных блоков на втором этаже- 2 шт, капитальный ремонт санузла , частичный ремонт фасада, ремонт отопительной системы в спортивном зале.

Выполнены - ООО «Строитель».
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен № б/н от 28.07.2024г. , гарантийные обязательства имеются
(имеются, не имеются)

Выполнены частичная замена мягкой кровли в общежитии -300 кв.м., частичный ремонт и покраска комнат общежития (хоз.способом), частичный ремонт бойлерной и замена ржавых радиаторов

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2-х объектах, в том числе:

общежития, учебный корпус, спортзал (частичный ремонт в учебных кабинетах в жилых комнатах и сантехнических узлах , выполнены своими силами (хоз.способом) .

Работу по замене ржавых радиаторов и проведение ремонта в бойлерной общежития будут выполнены фирмой ООО «Строитель» ,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, акт № _____ от _____
гарантийные обязательства имеются ;

в) иных видов ремонта на 2-х объектах образовательной организации:

учебный корпус: профилактические работы электротепловых аппаратов;

замена в учебных кабинетах люминесцентных ламп на светодиодные ;

профилактические работы сантехнических узлов и замена концевых кранов.

Общежитие: замена чугунных задвижек – 2шт и монтаж 2-х шаровых задвижек в бойлерной, профилактические работы в сантехнических узлах и замена концевых кранов на смесители с подогревом проточной воды, профилактические работы в щитовых и замена люминесцентных ламп на

светодиодные а так же осветительных приборов, частичная замена силового кабеля.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется .

Проведение работ необходимо:
инженерных коммуникаций, кровли, фасада, частичная замена отопительной системы в общежитии, замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в общежитии.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательные программы СПО ;
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 890 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 560 человек, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 191 человек; из них поступивших в вузы - ___ человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - ___ человек; не трудоустроены - ___ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 260 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 38 ; количество обучающихся - 820 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, 776 обучающихся;

во 2 смену заочно классов, 44 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются ;
 (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 60 человек 100 %;
 научных работников - 0 человек _____ %;
 инженерно-технических работников – 0 человек _____ %;
 административно-хозяйственных работников - 37 человек 100 %;
 производственных работников - _____ человек _____ %;
 учебно-воспитательных работников - 9 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - ИМЕЮТСЯ.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное *
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **частично оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет «Русского языка и литературы»	2	2	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
2.	Кабинет «Физики»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
3.	Кабинет Специальных дисциплин	5	5	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
4.	Кабинет «Иностранных языков (лингафонные кабинеты)»	3	3	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
5.	Кабинет «Информатики и ИКТ»	2	2	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
6.	Кабинет «Математики и информатики»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
7.	Кабинет «Товароведения»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	

8.	Кабинет «Химии»	2	2	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
9.	Кабинет «ОБЖ»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
10.	Кабинет «Оборудования ПОП»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
11.	Кабинет «Родного языка»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
12.	Кабинет «Бухгалтерского учета и математики»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
13.	Кабинет «Обществознания»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
14.	Кабинет «Географии»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
15.	Кабинет «Права»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
16.	Кабинет для самостоятельной работы учащихся	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
17.	Кабинет «Менеджмента»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
18.	Кабинет «Маркетинга»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
19.	Кабинет «Истории»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
20.	Кабинет «Экологии и ОБЖ»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
21.	Лаборатория вкуса	2	2	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
22.	Центр формирования профессиональных компетенций по профессии «Официант, бармен»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
23.	Центр формирования профессиональных компетенций по профессии «Кондитер»	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	
24.	Учебная гостиница	1	1	100%	Есть	Есть	Хорошее	Есть	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется**, типовое помещение, емкость – **50** человек, состояние – **удовлетворительное** ;

тренажерный зал – **имеется**, типовое помещение, емкость – **10** человек, состояние – **удовлетворительное** ;

бассейн – **не имеется** ;

музыкальный зал – **не имеется** ;

музей – **имеется**, единый музей СПО в ст. Черке (уголок ГБПОУ «КБТТК»), состояние – **удовлетворительное**;

учебные мастерские – **имеется**, типовое помещение, емкость – **75** человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля: (**Лаборатория вкуса-2; кондитерский цех-1; учебный бар- 1; тренинговая гостиница -1**),

состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – **2** имеются, типовое помещение, емкость **20** человек, состояние – удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой обеспечена .

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 108 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 5 единица.

Основные недостатки: нет .

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются ,
(имеются, не имеются)

Обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «**20**» декабря 2014 г. № б/н ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

Игровые мячи, скакалки, баскетбольные щиты в комплекте, брусья, батут, гимнастический мост.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет:

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели нет.

комплект-классов- 1: доска ученическая- 1, интерактивная доска-1, шкаф книжный - 2; комплект ученической мебели (15 столов, 30 стульев).;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели не имеется;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - **20362**; фонд учебников - 13255, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 3007.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное:

общая площадь участка - 15492 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- имеются, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Стоматолог	Стоматология	1	Договор от 31.08.2012г.	
Медицинская сестра в стоматологии	Медперсонал среднего звена	1	Договор от 31.08.2012г.	
Медицинская сестра	Младший мед.персонал	1	Договор б.п. от 01.04.2021г.	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** от «26» июня 2020 г, № ЛО-0701-001236, регистрационный номер 010278;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации **оборудованы:**

медицинский кабинет – **имеется, приспособлен, типовое помещение, вместимость – 3 человека, состояние – удовлетворительное ;**

логопедический кабинет – **не имеется ;**

кабинет педагога-психолога – **имеется, приспособлен, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;**

стоматологический кабинет – **имеется, типовое помещение емкость 2 человека, состояние – удовлетворительное ;**

процедурная – **имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное ;**

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет .

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 :
(количество столовых)

столовых на 250 посадочных мест. Буфет не имеется .
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 150 детей, что составляет 20 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых :
(из продуктов, закупаемых организацией,
организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам;

Поставка хлеба: Договор № 02/24 от 15.01.2024 ИП Гузоев Харун Магометович.

Поставка продуктов питания: Договор № 01/24 от 15.01.2024г. ИП Гоплачев А.З.; Договор № 02/24 от 15.01.2024г. ИП Гоплачев А.З.; Договор № 03/24 от 15.01.2024г. ИП Гоплачев А.З.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

Основные недостатки нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован.

установлены, устройства для подачи воды (кулеры, ручные помпы).

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ГУП «Центр дезинфекции», г. Нальчик, ул.Ватутина, д.32-А, договор № 216 /4 от 09.01.2024 г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет средств для закупки светодиодных и энергосберегающих ламп.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51709-98 «Автомобили для перевозки детей» Технические	Техническое состояние	Примечание
1	Газель	ЛУИДОР 225000	1	2013		Исправное	-
2	Лада	Гранта 219050	1	2013		Исправное	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется способ охраны – сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы в количестве 27 камер, из них: 12-точек – дворовое видеонаблюдение по периметру, 15 точек внутри здания, итого 27 точек, Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения № 2 от 01.01.2024 г.;

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется;

(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием выход КТС (КЭВП) с ОВД по г.Нальчику, организована кнопка экстренного вызова Теле АТС, договор об оказании услуг охраны с помощью технических средств охраны для экстренного вызова наряда полиции от 01.01.2024г. № 04/24

Договор на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны с ФГУП «Охрана» ФСВНГ РФ от 09.01.2024 г. № 293/ТО/ТОРОУСПИ/2024 имеется.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована ;

(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением обеспечена по периметру

(обеспечена, не обеспечена)

и оборудована на несанкционированный доступ;

(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ:

з) оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями имеются;

Основные недостатки: не обеспечена охрана объекта работниками ЧОП

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась .

(проводилась, не проводилась)

Акт № б/н от 13.06.2024 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки: при срабатывании пожарной сигнализации передается непосредственно на пульт 01 ПСЧ в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы без задержек ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система Стрелец-Мониторинг. Договор на техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» № 5/КБР/24 от 09.01.2024г.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Сервисное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещение о пожаре ООО «Охранные системы безопасности» Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения № 2 от 01.01.2024 г. ;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась ;
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета б/н от 14.03.2023г.

Протокол № 34 , выданного - ИП Боготов Эдуард Владимирович
-соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .

Протокол обследования наружной металлической пожарной лестницы б/н от 03.06.2022 года.

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности;
не выявлены .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
 (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ООО «Нальчикские тепловые сети». Государственный контракт поставки тепловой энергии № 94 от 01.01.2024 г.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
 состояние удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена своими силами.
 (проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет ___ - ___ % от годовой потребности.
 Потребность в дополнительном обеспечении составляет _ - ___ %.

Хранение топлива _____
 (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
 (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, в лабораториях приточно-вытяжной вентиляцией.
 (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал», Государственный контракт на поставку холодного водоснабжения и отведения № 639 от 18.01.2024г. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Протокол лабораторных исследований пробы воды № 1382 от 18.07.2024г. Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу № 29 от 13 апреля 2024 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет .

17. Водоотведение осуществляется МУП «Нальчикский Водоканал» № 02/0720091 от 01.01.2024 г. г.Нальчика

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»
(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году готово .
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(Подпись)

Мисостова Е.Н.

Члены комиссии:


(подпись)

Мокаев А.М.


(подпись)

Макоева А.М.

Особое мнение и акту приложения

(подпись)

Карданова А.М.

(подпись)

Жерештиев Н.З.